

SUPER **FORMAFFS**

CONDITIONNEUSE HORIZONTALE
POUR SACS EN PE



PAGLIERANI
mechatronics at its best

Paglierani World

Paglierani vous offre
10 avantages
fondamentaux
pour renforcer
votre activité.



POINT DE CONTACT UNIQUE

De la machine individuelle à la ligne complète, du système simple à la solution sur mesure, Paglierani est votre seul référent pour **réduire les coûts et les risques** impliqués par la construction d'un système à haut rendement.

FIABILITÉ À 99,9 %

Machines de série et de construction industrielle, près d'un siècle de compétences dans les secteurs du pesage et de l'ensachage, telles sont les garanties de **machines performantes** et fiables, parfaitement **coordonnées aux machines en amont et en aval**.



AUSSI DANS DES ENVI- RONNEMENTS AGRESSIFS

Pour permettre leur utilisation dans des environnements agressifs, les machines sont traitées avec des cycles de **peinture anticorrosion** et les éléments en contact avec le produit sont fabriqués en **acier inoxydable**, boulonnerie incluse.



SÉCURITÉ ET RESPECT DES NORMES

Les protections périmétriques et les barrières photoélectriques garantissent la **sécurité extrinsèque** la plus complète, alors que le système constructif de la machine en assure la **sécurité intrinsèque**.



ITALIAN MADE

Tous les produits Paglierani sont **conçus, fabriqués et assemblés en Italie**, dans nos usines, avec un savoir-faire 100 % italien pour garantir la qualité maximale.



RÉFÉRENCES PARTOUT DANS LE MONDE

Depuis 1926, nos installations améliorent l'activité de nos clients. Près d'un siècle d'expérience dans le secteur et des centaines de **références partout dans le monde**.



ESSAI AVANT L'EXPÉDITION

Avant leur expédition, toutes les machines sont **préassemblées, connectées et testées**, de sorte à garantir leur bon fonctionnement et de hautes performances. Dans cette phase, **le client pourra assister à tous les essais.**

INTUITIF ET SMART

Machines et lignes complètes **simples à utiliser, rapides à nettoyer et faciles à entretenir.** Toujours sous contrôle à distance grâce au **service en ligne.**

TECHNOLOGIE ÉCOLOGIQUE

Nos machines sont conçues pour **optimiser l'utilisation d'énergie** et pour fournir le maximum des performances **avec une consommation minimale.**

PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE. TOUJOURS ET PARTOUT

L'haute et constante disponibilité des pièces détachées d'origine, **garantie pendant tout le cycle de vie des machines**, fait de Paglierani un partenaire totalement fiable avec **des livraisons rapides partout dans le monde.** Et votre activité a la certitude de ne jamais s'arrêter.

SUPERFORMA FFS

La conditionneuse Form Fill & Seal pour la plus haute productivité.

**SUPER
FORMAFFS**

- ✓ **IDÉALE POUR LE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS GRANULAIRES ET PELLET**
- ✓ **PARFAITE POUR DES PAQUETS DE 10 À 50 kg**

SUPERFORMA FFS est la conditionneuse Form Fill & Seal fabriquée en trois modèles pour des cadences moyennes, élevées et très élevées.

La conditionneuse SUPERFORMA Form Fill & Seal a des dimensions limitées pour occuper peu de place, optimiser les zones fonctionnelles et permettre de multiples solutions d'installation.

Les conditionneuses Form Fill & Seal SUPERFORMA FFS en plus de garantir la plus haute productivité, sont simples, efficaces et faciles à utiliser. Elles offrent également une grande autonomie afin de réduire les temps d'arrêt des machines pour le remplacement de la bobine.



Qualité et Valeur à 360°

L'ensacheuse SUPERFORMA FFS Form Fill & Seal est conçue pour éviter « l'obsolescence rapide » provoquée par une utilisation obstinée de l'électronique, qui dans notre cas se limite à la seule exigence, en laissant à la mécanique traditionnelle les mouvements qui ne nécessitent pas de l'aide de l'électronique.

Elle allie qualité et haute valeur technologique pour garantir les plus hautes performances dans le temps, en réduisant l'entretien.



AVANTAGES

INARRÊTABLE


La conception robuste garantit un travail continu même sur trois postes.



ULTRA RAPIDE

Le cycle de travail ne descend jamais en dessous de 4 secondes pour garantir une efficacité maximale.

- Moins de stress pour la machine
- Moins de sacs rejetés
- Moins d'arrêts de la machine




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CHANGEMENT DE BOBINE SIMPLE ET RAPIDE

À l'aide d'un chariot élévateur, l'opérateur positionne la bobine avec son arbre de support, à proximité de la zone de chargement **1**

Ensuite, à l'aide du levier situé sur le côté de la machine, les deux bras se soulèvent, en transportant la bobine jusqu'à la position de travail **2 - 3 - 4**




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**DÉROULEMENT DU FILM AVEC DÉCOUPE
ET SOUDURE DU FOND DU SACHET**



**PERFORATION DU SAC POUR ÉVITER QU'IL
RESTE DE L'AIR À L'INTÉRIEUR**



**DÉPLACEMENT DU SAC PAS À PAS AVEC UN
MOUVEMENT PENDULAIRE**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

BOUCHE DE REMPLISSAGE AVEC VENTOUSES POUR L'OUVERTURE DU SAC VIDE



SOUDURE DE LA BOUCHE DU SAC PLEIN À L'AIDE DE BARRES DE SOUDURE « À IMPULSION »




SOUDAGE K (FACULTATIF)

Afin d'obtenir un sac très compact, on peut utiliser une soudure K pour les bords du sac.

De cette façon, les profils de tête et de fond seront parfaitement carrés.

Cette opération est réalisée à l'aide de barres de soudure supplémentaires positionnées avant la phase de formage.



900

CONDITIONNEUSE AVEC UNE SEULE BOBINE

Une seule bobine. Compacte et fiable, facile à utiliser. Portes latérales ouvrantes pour un accès facile.

CARACTÉRISTIQUES


Sacs en 1 heure :	900
Autonomie de la Machine :	2^h 45^m





SUPERFORMA FFS 900

900 sacs/h – Cycle Fonctionnel



1400

CONDITIONNEUSE AVEC DEUX BOBINES

La première et la seule conditionneuse Form Fill & Seal au monde dotée de deux bouches d'ensachage.

Pour garantir des cadences élevées tout en conservant un cycle de machine détendu.

Deux sacs en parallèle sont le secret de cette unicité.

CARACTÉRISTIQUES


Sacs en 1 heure :	1400
Autonomie de la Machine :	3^h 45^m





SUPERFORMA FFS 1400

1400 sacs/h – Cycle Fonctionnel



2400

CONDITIONNEUSE AVEC TROIS BOBINES

Le "Masterpiece"!

Trois bobines assurent une autonomie de plus de 3 heures de travail, en éliminant les temps d'arrêt pour le remplacement des bobines... et pas seulement!

CARACTÉRISTIQUES

Sacs en 1 heure :	2400
Autonomie de la Machine :	3^h 15^m

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE AU MONDE


Les cadences très élevées de 2400 sacs/heure n'affectent pas le cycle qui reste de 4,5 secondes (trois sacs simultanément). Grâce à cette technologie, unique au monde, le stress des machines est surmonté.





SUPERFORMA FFS 2400

2400 sacs/h – Cycle Fonctionnel



EXCELLENTE PERFORMANCES

- Des poids précis grâce aux fiables peseuses Paglierani, entreprise leader mondial depuis près d'un siècle. Les peseuses homologuées MID assurent une précision de $\pm 0,1$ % sigma 2.
- Formation du sac précise et rapide.
- Soudure rapide et parfaite des bords du sac.
- Mouvements sûrs et précis.

Chaque mouvement est contrôlé dans son extension, en évitant les interférences mécaniques et les déphasages du cycle.



EFFICACITÉ PROCHE DE 100%

La robustesse de la structure, le cycle de travail, les composants, la « conception éprouvée » et l'expérience séculaire de Paglierani, permettent d'obtenir des efficacités surprenantes. Tout en garantissant la cadence maximale en sacs/heure, le cycle de travail est « calme », c'est-à-dire pas stressé.

Le cycle de travail de tous les modèles des conditionneuses SUPERFORMA FFS ne descend jamais en dessous de 4 secondes, pour garantir une efficacité maximale en évitant des sacs rejetés et des arrêts de la machine.



DIMENSIONS (ESPACE AU SOL)

Petites dimensions qui permettent plusieurs solutions d'installation.



ACCESSIBILITÉ POUR L'ENTRETIEN

La conception de la conditionneuse SUPERFORMA FFS, dans ses 3 modèles, est telle qu'elle rend chaque point de la machine facilement accessible, facilitant ainsi l'entretien.



AUTONOMIE DE TRAVAIL

Uniques au monde, les Conditionneuses SUPERFORMA FFS garantissent une autonomie de plus de 3 heures complètes de travail (et plus) sans avoir à remplacer la bobine.



FONCTIONNEMENT GARANTI

Fonctionnement garanti en cas de « panne » ou d'entretien.
Pour les modèles SUPERFORMA FFS 1400 et SUPERFORMA FFS 2400 il est possible de produire avec un cycle réduit, évitant ainsi les temps d'arrêt de la machine.



PARTICULARITÉS

SERVICE À DISTANCE

Les capteurs permettent un accès à distance pour un service à distance.




NUMÉRISATION

Les conditionneuses SUPERFORMA FFS peuvent communiquer avec vos systèmes informatiques pour obtenir la traçabilité et toutes les informations relatives à la production, aux déchets, etc.



PAGLIERANI : UNE LIGNE CONSTITUÉE DE POINTS FORTS.





PAGLIERANI

**MACHINES ET SYSTÈMES DE PESAGE, EMBALLAGE,
ENSACHAGE, PALETTISATION, BANDEROLAGE ET TRANSPORT.**

PAGLIERANI s.r.l. · via Santarcangelo, 5 · 47824 Poggio Torriana RN · Italy · tel. +39. 0541. 31 11 11 · fax +39. 0541. 67 54 60
info@paglierani.com · www.paglierani.com